

**Shopware-Plugin „Hinzufügen eines responsiven Videos (YouTube, Vimeo, HTML5) beim Kategorie Listing“ Version 1.0.3 / 2.0.3**

Dresden, 09.05.2017

**Inhaltsverzeichnis**

1. Installationsanleitung.....	3
2. Plugin-Konfiguration.....	3
2.1 Plugin aktiv.....	3
2.2 YouTube - Videos automatisch starten.....	3
2.3 YouTube - Videos fortwährend wiederholen.....	3
2.4 YouTube - Steuerung der Videos ausblenden.....	3
2.5 YouTube - Empfehlungen ausblenden.....	3
2.6 YouTube - Informationen ausblenden.....	3
2.7 YouTube - Branding ausblenden.....	3
2.8 Vimeo - Videos automatisch starten.....	4
2.9 Vimeo - Videos fortwährend wiederholen.....	4
2.10 Vimeo - Avatar des Videos ausblenden.....	4
2.11 Vimeo - Titel des Videos ausblenden.....	4
2.12 Vimeo - Autor des Videos ausblenden.....	4
2.13 HTML5 - Videos automatisch starten.....	4
2.14 HTML5 - Videos fortwährend wiederholen.....	4
2.15 HTML5 - Steuerung der Videos ausblenden.....	4
2.16 HTML5 - Video vorladen.....	4
3. Textbausteine.....	5
3.1 Frontend.....	5
3.2 Backend (bis Shopware Version 5.1.6).....	5
4. Mehrsprachigkeit.....	5
5. Hinterlegung eines Videos.....	5
6. Wie erhält man die IDs der Videos.....	6
7. Video-Parameter (Autoplay, etc.) individuell je Video festlegen.....	6
8. Problemlösungen.....	7
8.1 Die Textbausteine werden in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt.....	7
8.2 Die Beispiel-Beschriftungen im Frontend werden nicht geändert.....	7
8.3 Das Plugin lässt sich nicht installieren, es erscheint im Shopware Backend auch keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins (außer in einem Konsolen-programm wie Firebug)	7
8.4 Nach der Installation des Plugins lässt sich die Artikel-Detailseite nicht aufrufen, es erscheint ein 503 - Serverfehler.....	7

8.5 Nach der Installation des Plugins lässt sich die Artikel-Detailseite nicht aufrufen, es erscheint ein 503 - Serverfehler.....8

9. Kontakt zum Hersteller.....8

# 1. Installationsanleitung

Installieren Sie das Plugin ganz einfach über den Plugin-Manager und nehmen Sie Ihre gewünschten Einstellungen in der Plugin-Konfiguration vor. Besuchen Sie einmal die Artikel-Detailseite, damit alle Textbausteine des Plugins generiert werden.

Leeren Sie, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, den Cache des Shops.

**Beachten Sie:** die Textbausteine im Backend sind erst nach einer Neuansmeldung im Backend verfügbar.

**Beachten Sie bei einer Neuinstallation eines Plugins:** wenn Sie ein Plugin neu installieren, werden automatisch alle bisherigen Werte der Felder / Freitextfelder gelöscht. Legen Sie sich also bitte vor dieser Aktion eine Sicherheitskopie der Datenbanktabelle `s_categories_attributes` an.

## 2. Plugin-Konfiguration

### 2.1 *Plugin aktiv*

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das Plugin aktiv sein soll oder nicht. Diese Einstellung ist besonders bei Subshops relevant, falls Sie das Plugin nur bei einem Subshop aktivieren wollen.

### 2.2 *YouTube - Videos automatisch starten*

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob alle YouTube-Videos in den Kategorie Listings automatisch starten sollen oder nicht.

### 2.3 *YouTube - Videos fortwährend wiederholen*

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob alle YouTube-Videos in den Kategorie Listings fortwährend wiederholen werden sollen oder nicht.

### 2.4 *YouTube - Steuerung der Videos ausblenden*

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Steuerung bei allen YouTube-Videos in den Kategorie Listings ausgeblendet werden soll oder nicht.

### 2.5 *YouTube - Empfehlungen ausblenden*

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Empfehlungen am Ende aller YouTube-Videos in den Kategorie Listings ausgeblendet werden sollen oder nicht.

### 2.6 *YouTube - Informationen ausblenden*

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Informationen aller YouTube-Videos in den Kategorie Listings ausgeblendet werden sollen oder nicht.

### 2.7 *YouTube - Branding ausblenden*

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das YouTube - Branding aller YouTube-Videos in den Kategorie Listings ausgeblendet werden soll oder nicht.

## **2.8 Vimeo - Videos automatisch starten**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob alle Vimeo-Videos in den Kategorie Listings automatisch starten sollen oder nicht.

## **2.9 Vimeo - Videos fortwährend wiederholen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob alle Vimeo-Videos in den Kategorie Listings fortwährend wiederholen werden sollen oder nicht.

## **2.10 Vimeo - Avatar des Videos ausblenden**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Vimeo Avatare aller Vimeo-Videos in den Kategorie Listings ausgeblendet werden sollen oder nicht.

## **2.11 Vimeo - Titel des Videos ausblenden**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Titel aller Vimeo-Videos in den Kategorie Listings ausgeblendet werden sollen oder nicht.

## **2.12 Vimeo - Autor des Videos ausblenden**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Autoren aller Vimeo-Videos in den Kategorie Listings ausgeblendet werden sollen oder nicht.

## **2.13 HTML5 - Videos automatisch starten**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob alle HTML5-Videos in den Kategorie Listings automatisch starten sollen oder nicht.

## **2.14 HTML5 - Videos fortwährend wiederholen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob alle HTML5-Videos in den Kategorie Listings fortwährend wiederholen werden sollen oder nicht.

## **2.15 HTML5 - Steuerung der Videos ausblenden**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Steuerung bei allen HTML5-Videos in den Kategorie Listings ausgeblendet werden soll oder nicht.

## **2.16 HTML5 - Video vorladen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die HTML5-Videos vorgeladen werden sollen oder nicht. Ihnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Ja - das HTML5 Video vorladen
- Nein - nur die Metadaten des HTML5 Videos vorladen
- Nein - das HTML5 Video nicht vorladen.

### 3. Textbausteine

#### 3.1 Frontend

Textbaustein	Beschreibung
DetailImageBrowserSupport	Die Hinweismeldung, wenn der Browser HTML5-Videos nicht unterstützt.

#### 3.2 Backend (bis Shopware Version 5.1.6)

Textbaustein	Beschreibung
VideoInCategoryListingLabelComboVideooposition	Die Beschriftung des Textes der Position des Videos innerhalb der Bearbeitungsmaske der Kategorie
VideoInCategoryListingLabelComboVideoopositionSupportText	Der Hilfstext der Position des Videos innerhalb der Bearbeitungsmaske der Kategorie
VideoInCategoryListingLabelComboVideoopositionEmptyText	Der Standardinhaltstext der Position des Videos innerhalb der Bearbeitungsmaske der Kategorie
VideoInCategoryListingLabelComboVideootype	Die Beschriftung des Textes des Typs des Videos innerhalb der Bearbeitungsmaske der Kategorie
VideoInCategoryListingLabelComboVideootypeSupportText	Der Hilfstext des Typs des Videos innerhalb der Bearbeitungsmaske der Kategorie
VideoInCategoryListingLabelComboVideootypeEmptyText	Der Standardinhaltstext des Typs des Videos innerhalb der Bearbeitungsmaske der Kategorie
VideoInCategoryListingLabelComboVideoourl	Die Beschriftung des Textes der Video-URL/-ID des Videos innerhalb der Bearbeitungsmaske der Kategorie

Ab Shopware Version 5.2 können durch das neue Attributsystem die Bezeichnungen der Felder im Shopware Backend nur noch über die Datenbank verwaltet werden.

Greifen Sie dazu beispielsweise über phpMyAdmin auf Ihre Datenbank zu und wechseln sie in die Datenbank-Tabelle "s\_attribute\_configuration".

Suchen Sie sich dort die Einträge „scha1\_videoposition“, „scha1\_videotype“ oder „scha1\_videourl“ in der Spalte **column\_name** und nehmen Sie in der Spalte **label** die gewünschte Änderung der Bezeichnung vor.

Sie haben hier auch die Möglichkeit, ein Feld für das Shopware Backend auszublenden, indem Sie in der Spalte **display\_in\_backend** den Wert auf **0** ändern. Ebenso können Sie hier auch die Position des Feldes im Freitextfelder-Fieldset von Shopware abändern.

### 4. Mehrsprachigkeit

Alle Texte und Beschriftungen können in den entsprechenden Textbausteinen, die im Punkt 3 aufgeführt sind, übersetzt und angepasst werden.

### 5. Hinterlegung eines Videos

Um ein Video bei einem Kategorie Listing zu hinterlegen, müssen Sie im Shopware Backend in die Kategorie-Bearbeitungsmaske wechseln und dort beim Feld „**Videooposition**“ die Position des Videos im Kategorie Listing und beim Feld „**Videootyp**“ den Typ des Videos (YouTube-, Vimeo- oder HTML5-Video) auswählen. Anschließend müssen Sie noch die Video-URL/-ID beim Feld „**Video-ID/-URL**“ (**Punkt 6**) hinterlegen.

Bei HTML5 – Videos können gleichzeitig mehrere Videoformate (.mp4, .webm, .ogv, .ogg) angeboten werden, dazu müssen nur beim Feld "Video-ID/-URL" die URLs zu den HTML5-Videos getrennt durch einen senkrechten Strich (|) hinterlegt werden.

## 6. Wie erhält man die IDs der Videos

Bei einem YouTube-Video ist immer der Wert hinter dem **v=** die **YouTube-ID**, beispielsweise bei <https://www.youtube.com/watch?v=aGQHR4luXqU> die aGQHR4luXqU. Bei Vimeo ist die **Vimeo-ID** der Wert hinter dem letzten Slash (/), also bei <https://vimeo.com/68370399> die 68370399.

## 7. Video-Parameter (Autoplay, etc.) individuell je Video festlegen

Neben der Möglichkeit, die Video – Parameter eines Videos global für alle Videos eines Videotyps (YouTube, Vimeo oder HTML5) innerhalb der Plugin-Konfiguration festzulegen (**Punkte 2.2 – 2.16**), ist es auch möglich, die Video-Parameter individuell für ein ausgewähltes Video festzulegen.

Sie müssen dazu einfach beim Feld „**Video-ID/-URL**“ des jeweiligen Videos die Parameter hinter der YouTube- oder Vimeo-ID anhängen, beispielsweise bei einem YouTube-Video mit der YouTube-ID aGQHR4luXqU muss dies folgendermaßen aussehen: **aGQHR4luXqU?rel=0&showinfo=0&modestbranding=1** . Durch diese Angaben wird das Youtube-Video ohne Video-Empfehlungen am Ende, ohne Informationen und ohne das YouTube-Branding angezeigt.

Folgende Parameter stehen Ihnen für **YouTube-Videos** zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
autoplay=1	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob das YouTube-Video im Bild Slider automatisch gestartet werden soll
loop=1&playlist=YOUTUBE-ID	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob das YouTube-Video im Bild Slider fortwährend wiederholt werden soll
controls=0	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob die Steuerung des YouTube-Videos im Bild Slider ausgeblendet werden soll
rel=0	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob die Video-Empfehlungen am Ende des YouTube-Videos im Bild Slider ausgeblendet werden soll
showinfo=0	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob die Informationen des YouTube-Videos im Bild Slider ausgeblendet werden soll
modestbranding=1	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob das YouTube-Branding beim YouTube-Video im Bild Slider ausgeblendet werden soll

Direkt nach der YouTube-ID muss ein Fragezeichen (?) folgen, danach können die gewünschten Parameter nacheinander mittels einem UND-Zeichens (&) verknüpft werden: **aGQHR4luXqU?rel=0&showinfo=0&modestbranding=1** .

Folgende Parameter stehen Ihnen für **Vimeo-Videos** zur Verfügung:

Parameter	Beschreibung
autoplay=1	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob das Vimeo-Video im Bild Slider automatisch gestartet werden soll
loop=1	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob das Vimeo-Video im Bild Slider fortwährend wiederholt werden soll
portrait=0	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob der Avatar des Vimeo-Videos im Bild Slider ausgeblendet werden soll
title=0	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob der Titel des Vimeo-Videos im Bild Slider ausgeblendet werden soll
byline=0	Mit diesem Parameter können Sie festlegen, ob der Autor des Vimeo-Videos im Bild Slider ausgeblendet werden soll

Direkt nach der Vimeo-ID muss ein Fragezeichen (?) folgen, danach können die gewünschten Parameter nacheinander mittels einem UND-Zeichens (&) verknüpft werden:  
**68370399?portrait=0&title=0&byline=0** .

## 8. Problembhebungen

### 8.1 Die Textbausteine werden in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt

Falls die Textbausteine in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt werden, besuchen Sie einmal die Artikel-Detailseite, leeren Sie danach den kompletten Shop Cache und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an.

### 8.2 Die Beispiel-Beschriftungen im Frontend werden nicht geändert

Falls die Beispiel-Beschriftungen im Frontend nicht geändert wurden, überprüfen Sie bitte, ob Sie diese beim richtigen Sprachshop geändert haben. Sie sollten auch nach der Änderung eines Textbausteininhaltes den Cache des Shops und gegebenenfalls zusätzlich auch den Browser Cache leeren.

### 8.3 Das Plugin lässt sich nicht installieren, es erscheint im Shopware Backend auch keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins (außer in einem Konsolenprogramm wie Firebug)

In dem Fall, dass sich das Plugin nicht installieren lässt und auch keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins erscheint, können Sie vor der Installation des Plugins ein Konsolenprogramm (beispielsweise Firebug) öffnen und sich die entsprechende Fehlermeldung anzeigen lassen. Wenn die Fehlermeldung ähnlich dieser ist: „Ext.Error: You're trying to decode an invalid JSON String: **Parse error**: syntax error, unexpected 'extends' (T\_EXTENDS), expecting identifier (T\_STRING) in **/var/cache/production\_XXXXXXXXXX/doctrine/attributes/.php** on line **38**“, müssen Sie folgende Aktion durchführen, um das Plugin installieren zu können: löschen Sie die Datei namens **“.php“** (genau diese Bezeichnung, ohne die Anführungsstriche!) aus Ihrem aktiven Cache - Production - Ordner **“var/cache/production\_XXXXXXXXXX/doctrine/attributes/“**, damit die Installation beziehungsweise das Update ohne Probleme durchlaufen kann. Leeren Sie im Anschluss den kompletten Shop Cache und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an. Im Anschluss sollte die Installation problemlos möglich sein.

### 8.4 Nach der Installation des Plugins lässt sich die Artikel-Detailseite nicht aufrufen, es erscheint ein 503 - Serverfehler

In dem Fall, dass nach der Installation des Plugins sich die Artikel-Detailseite nicht mehr aufrufen lässt und ein 503-Serverfehler erscheint, ergänzen Sie bitte die **config.php – Datei** auf Ihrem Server um die Debug-Parameter von Shopware ([http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen\\_detail\\_1880.html?#Frontend\\_Error\\_Reporter](http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html?#Frontend_Error_Reporter)).

Im Anschluss sollte nun bei Ihnen über der 503-Servermeldung die richtige Fehlermeldung erscheinen, sollte diese ähnlich dieser aussehen: "Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate xxxxxxxx bytes)", liegt es daran, dass Ihr Hostingpaket nicht über den notwendigen Arbeitsspeicher (RAM) verfügt, der für die Darstellung des Plugins auf der Artikel-Detailseite benötigt wird. In diesem Fall sollten Sie den Arbeitsspeicher Ihres Hostingpakets erhöhen oder das Plugin nicht einsetzen.

Alternativ können Sie auch den möglichen Arbeitsspeicher in Ihrer **.htaccess - Datei** auf Ihrem Server beispielsweise auf 512 MB hochsetzen (dies wird aber nicht unbedingt empfohlen):

```
<IfModule mod_php5.c>
  php_value memory_limit 512M
</IfModule>
```

## **8.5 Nach der Installation des Plugins lässt sich die Artikel-Detailseite nicht aufrufen, es erscheint ein 503 - Serverfehler**

In dem Fall, das nach der Installation des Plugins sich die Artikel-Detailseite nicht mehr aufrufen lässt und ein 503-Serverfehler erscheint, ergänzen Sie bitte die **config.php – Datei** auf Ihrem Server um die Debug-Parameter von Shopware ([http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen\\_detail\\_1880.html?#Frontend\\_Error\\_Reporter](http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html?#Frontend_Error_Reporter)).

Im Anschluss sollte nun bei Ihnen über der 503-Servermeldung die richtige Fehlermeldung erscheinen, sollte diese ähnlich dieser aussehen: "Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatelexer.php on line 462", liegt es daran, dass die Maximalausführungszeit von 30 Sekunden zur Generierung der Templates der Artikel - Detailseite erreicht beziehungsweise überschritten wurde (beispielsweise wenn die Artikel - Detailseite durch viele weitere Plugins erweitert und ergänzt wurde). In diesem Fall sollten Sie die Maximalausführungszeit in Ihrer **.htaccess - Datei** auf Ihrem Server beispielsweise auf 120 Sekunden hochsetzen:

```
<IfModule mod_php5.c>  
    php_value max_execution_time 120  
</IfModule>
```

## **9. Kontakt zum Hersteller**

Bei Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie mit uns folgendermaßen Kontakt aufnehmen:

scharfe media GmbH  
Freiberger Straße 114  
01159 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 4244 7022

E-Mail: [shopware@scharfe-media.de](mailto:shopware@scharfe-media.de)