

**Shopware-Plugin „Bis zu 4 zusätzliche Felder inklusive Validierung für die Bestellabschluss-Seite“  
Version 1.0.12 / 2.0.11**

Dresden, 26.06.2017

## Inhaltsverzeichnis

1. Installationsanleitung.....	3
2. Plugin-Konfiguration.....	3
2.1 Plugin aktiv.....	3
2.2 Feld 1 aktiv.....	3
2.3 F1 - Feldtyp.....	3
2.4 F1 - Bedingung für Feldtyp.....	3
2.5 F1 - Bereich mit Titel.....	3
2.6 F1 – Position auf Seite.....	3
2.7 F1 - Immer einblenden.....	4
2.8 F1 - Einblenden bei folgenden Versandarten.....	4
2.9 F1 – Einblenden bei folgenden Zahlungsarten.....	4
2.10 F1 - Immer ein Pflichtfeld (diese Funktion kann nicht bei jeder Zahlungsart gewährleistet werden) (*1).....	4
2.11 F1 - Pflichtfeld bei folgenden Versandarten (*1).....	5
2.12 F1 - Pflichtfeld bei folgenden Zahlungsarten (*1).....	5
2.13 F1 - Fehlermeldungstext anzeigen.....	5
2.14 F1 - In Listenansicht im Backend anzeigen.....	5
2.15 F1 – Validierung (Input).....	5
2.16 F1 – Validierungswert (Input).....	5
2.17 F1 – Nicht zulässige Zeichen (Input).....	5
2.18 F1 – Starttermin des Datumfeldes.....	5
2.19 F1 – Endtermin des Datumfeldes.....	6
2.20 F1 – Ausgeschlossene Tage des Datumfeldes.....	6
2.21 F1 – Eingabe in Datumseingabefeld möglich.....	6
2.22 F1 – Checkbox vorausgewählt.....	6
2.23 Datumseingabe-Validierung.....	6
3. Textbausteine.....	6
3.1 Frontend.....	6
3.2 Backend (bis Shopware Version 5.1.6).....	9
4. Das Code-Schnipsel für die Bestellbestätigungsemail (sORDER).....	10
5. Das Code-Schnipsel für die Dokumente.....	10
6. Abfrage der Auswahl der Zusatzfelder im Export der Bestellungen über das Import / Export Advanced - Modul.....	10

7. Eigene oder gemeinsame Bereiche für die Felder.....	11
8. Liste möglicher, nicht zulässiger Zeichen.....	11
9. Verschiedene Zeichenfolgen für den Start- und Endtermin des Datumfeldes.....	12
10. Mehrsprachigkeit.....	12
11. Problembehebungen.....	12
11.1 Die Textbausteine werden in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt.....	12
11.2 Die Beispiel-Beschriftungen im Frontend werden nicht geändert.....	12
11.3 Wo und wie erhalte ich die IDs für die Versand- und Zahlungsarten.....	12
11.4 Das Feld wird in der Listenansicht der Bestellungen nicht angezeigt.....	13
11.5 Bei meinem Fremdanbieter-Plugin für die Zahlungsabwicklung wird das Feld nicht als Pflichtfeld behandelt und unterbindet nicht das Absenden der Bestellung (*1).....	13
11.6 Das Plugin lässt sich nicht installieren, es erscheint im Shopware Backend auch keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins (außer in einem Konsolen-programm wie Firebug) .....	13
12. Kontakt zum Hersteller.....	13

# 1. Installationsanleitung

Installieren Sie das Plugin ganz einfach über den Plugin-Manager und nehmen Sie Ihre gewünschten Einstellungen in der Plugin-Konfiguration vor. Besuchen Sie einmal Ihre Bestellabschlussseite, damit alle Textbausteine des Plugins generiert werden.

Leeren Sie, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, den Cache des Shops und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an.

**Beachten Sie:** die Textbausteine im Backend sind erst nach einer Neuansmeldung im Backend verfügbar.

**Beachten Sie bei einer Neuinstallation eines Plugins:** wenn Sie ein Plugin neu installieren, werden automatisch alle bisherigen Werte der Felder / Freitextfelder gelöscht. Legen Sie sich also bitte vor dieser Aktion eine Sicherheitskopie der Datenbanktabelle `s_order_attributes` an.

## 2. Plugin-Konfiguration

### 2.1 Plugin aktiv

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das Plugin aktiv sein soll oder nicht. Diese Einstellung ist besonders bei Subshops relevant, falls Sie das Plugin nur bei einem Subshop aktivieren wollen.

### 2.2 Feld 1 aktiv

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* aktiv sein soll oder nicht.

### 2.3 F1 - Feldtyp

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* eine Checkbox, ein Eingabefeld, ein Textfeld oder ein Datumsfeld sein soll.

### 2.4 F1 - Bedingung für Feldtyp

Bei diesem Auswahlfeld können Sie eine Bedingung festlegen, die sich auf die Auswahl des Feldtyps „Datumsfeld“ beim Feld 1 beschränkt. Ihnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Das ausgewählte Datum kann nicht vor dem heutigen Datum liegen
- Das ausgewählte Datum kann nicht vor dem heutigen Datum liegen + Samstag ausgeschlossen
- Das ausgewählte Datum kann nicht vor dem heutigen Datum liegen + Sonntag ausgeschlossen
- Das ausgewählte Datum kann nicht vor dem heutigen Datum liegen + Samstag und Sonntag ausgeschlossen
- Das ausgewählte Datum kann vor dem heutigen Datum liegen
- Das Eingabefeld hat eine Maximalanzahl an einzugebenden Zeichen

### 2.5 F1 - Bereich mit Titel

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob der Bereich von *Feld 1* über einen Titel verfügen soll oder nicht.

### 2.6 F1 – Position auf Seite

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, wo der Bereich von *Feld 1* auf der Bestellabschlussseite erscheinen soll. Ihnen stehen dazu folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- oberhalb der AGB-Checkbox
- unterhalb der AGB-Checkbox

- oberhalb der Newsletter-Checkbox
- unterhalb der Newsletter-Checkbox
- extra Bereich zwischen den Bereichen AGB und den Adressen
- extra Bereich zwischen den Adressen und den Weiteren Optionen
- extra Bereich zwischen den Weiteren Optionen und der Artikelauflistung
- extra Bereich mit allen aktiven Feldern mit dieser Auswahl zwischen den Bereichen AGB und den Adressen
- extra Bereich mit allen aktiven Feldern mit dieser Auswahl zwischen den Adressen und den Weiteren Optionen
- extra Bereich mit allen aktiven Feldern mit dieser Auswahl zwischen den Weiteren Optionen und der Artikelauflistung
- im Bereich Weitere Optionen unterhalb des Kommentarfeldes.

## **2.7 F1 - Immer einblenden**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* immer eingeblendet werden soll oder nicht. Sie können die Einstellung der Sichtbarkeit in den Punkten 2.7 und 2.8 noch auf Versand- und/oder Zahlungsarten beschränken. Ihnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Ja
- Nein - nur bei ausgewählten Versandarten
- Nein - nur bei ausgewählten Zahlungsarten
- Nein - nur bei ausgewählten Versand- und Zahlungsarten
- Nein - nur bei ausgewählten Versand- oder Zahlungsarten.

## **2.8 F1 - Einblenden bei folgenden Versandarten**

Bei diesem Eingabefeld können Sie die IDs der Versandarten kommasepariert ohne Leerzeichen auflisten, bei denen das *Feld 1* eingeblendet werden soll. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn bei Punkt 2.6 die Option „Nein - nur bei ausgewählten Versandarten“, „Nein - nur bei ausgewählten Versand- und Zahlungsarten“ oder „Nein - nur bei ausgewählten Versand- oder Zahlungsarten“ ausgewählt wurde.

## **2.9 F1 – Einblenden bei folgenden Zahlungsarten**

Bei diesem Eingabefeld können Sie die IDs der Zahlungsarten kommasepariert ohne Leerzeichen auflisten, bei denen das *Feld 1* eingeblendet werden soll. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn bei Punkt 2.6 die Option „Nein - nur bei ausgewählten Zahlungsarten“, „Nein - nur bei ausgewählten Versand- und Zahlungsarten“ oder „Nein - nur bei ausgewählten Versand- oder Zahlungsarten“ ausgewählt wurde.

## **2.10 F1 - Immer ein Pflichtfeld (diese Funktion kann nicht bei jeder Zahlungsart gewährleistet werden) (\*1)**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* immer ein Pflichtfeld sein soll oder nur bei bestimmten Versand- und/oder Zahlungsarten. Wenn Sie die Auswahl „Ja“ treffen, ist eine Bestellung ohne Auswahl dieses Feldes nicht möglich (\*1). Sie können die Einstellung des Pflichtfeldes in den Punkten 2.10 und 2.11 noch auf Versand- und/oder Zahlungsarten beschränken. Diese Funktion kann nicht bei jeder Zahlungsart gewährleistet werden, da es beispielsweise zu einer Überschneidung bei der Registrierung auf das Event der "Zahlungspflichtig bestellen" - Schaltfläche kommen kann. Sie sollten diese Funktion also vorab im Rahmen einer Testlizenz bei sich prüfen. Sie haben aber beim Plugin jederzeit die Möglichkeit, für die jeweilige Zahlungsart die Pflichtfeldmarkierung zu deaktivieren. Ihnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Ja (\*1)
- Nein
- Nein - nur bei ausgewählten Versandarten (\*1)
- Nein - nur bei ausgewählten Zahlungsarten (\*1)
- Nein - nur bei ausgewählten Versand- und Zahlungsarten (\*1)
- Nein - nur bei ausgewählten Versand- oder Zahlungsarten (\*1).

### **2.11 F1 - Pflichtfeld bei folgenden Versandarten (\*1)**

Bei diesem Eingabefeld können Sie die IDs der Versandarten kommasepariert ohne Leerzeichen auflisten, bei denen das *Feld 1* ein Pflichtfeld sein soll. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn bei Punkt 2.9 die Option „Nein - nur bei ausgewählten Versandarten“, „Nein - nur bei ausgewählten Versand- und Zahlungsarten“ oder „Nein - nur bei ausgewählten Versand- oder Zahlungsarten“ ausgewählt wurde.

### **2.12 F1 - Pflichtfeld bei folgenden Zahlungsarten (\*1)**

Bei diesem Eingabefeld können Sie die IDs der Zahlungsarten kommasepariert ohne Leerzeichen auflisten, bei denen das *Feld 1* ein Pflichtfeld sein soll. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn bei Punkt 2.9 die Option „Nein - nur bei ausgewählten Zahlungsarten“, „Nein - nur bei ausgewählten Versand- und Zahlungsarten“ oder „Nein - nur bei ausgewählten Versand- oder Zahlungsarten“ ausgewählt wurde.

### **2.13 F1 - Fehlermeldungstext anzeigen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob unterhalb von *Feld 1* ein Fehlermeldungstext erscheinen soll oder nicht. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn *Feld 1* ein Pflichtfeld ist.

### **2.14 F1 - In Listenansicht im Backend anzeigen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* in der Listenansicht der Bestellungen („Kunden“ → „Bestellungen“) angezeigt werden soll oder nicht. Die Spaltenbezeichnung können Sie über die Textbausteine anpassen (weitere Informationen dazu im Punkt 3).

### **2.15 F1 – Validierung (Input)**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* über eine Validierung verfügen soll oder nicht. So können beispielsweise die Mindestanzahl an Zeichen oder nicht zulässige Zeichen (Punkt 6) bei Eingaben festgelegt werden. Ihnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Mindestanzahl Zeichen (inkl. Leerzeichen)
- Mindestanzahl Zeichen (exkl. Leerzeichen)
- Mindestanzahl Zeichen und nur Zahlen möglich (inkl. Leerzeichen)
- Mindestanzahl Zeichen und nur Zahlen möglich (exkl. Leerzeichen).

### **2.16 F1 – Validierungswert (Input)**

Bei diesem Eingabefeld können Sie den Wert für die Validierung für *Feld 1* eingeben, falls dieser durch eine Auswahl bei Punkt 2.14 erforderlich ist.

### **2.17 F1 – Nicht zulässige Zeichen (Input)**

Bei diesem Eingabefeld können Sie die Nummern der nicht zulässigen Zeichen mit Komma separiert ohne Leerzeichen auflisten, die bei *Feld 1* nicht möglich sein sollen. Eine Liste der Nummern der möglichen, nicht zulässigen Zeichen finden Sie im Punkt 6.

### **2.18 F1 – Starttermin des Datumfeldes**

Bei diesem Eingabefeld können Sie den Starttermin des Datumfeldes von *Feld 1* festlegen. Ihnen steht dabei sowohl ein festes Datum als auch verschiedene Zeichenfolgen (**weitere Informationen dazu im Punkt 9**) beispielsweise in der Form "+1d" für 1 Tag ab heute, "+1m" für 1 Monat ab heute und ähnliches zur Verfügung.

### 2.19 F1 – Endtermin des Datumfeldes

Bei diesem Eingabefeld können Sie den Endtermin des Datumfeldes von *Feld 1* festlegen. Ihnen steht dabei sowohl ein festes Datum als auch verschiedene Zeichenfolgen (**weitere Informationen dazu im Punkt 9**) beispielsweise in der Form "+1d" für 1 Tag ab heute, "+1m" für 1 Monat ab heute und ähnliches zur Verfügung.

### 2.20 F1 – Ausgeschlossene Tage des Datumfeldes

Bei diesem Eingabefeld können Sie die auszuschließenden Tage des Datumfeldes von *Feld 1* festlegen. Die auszuschließenden Tage müssen als Liste in der Form "12.12.2016|13.12.2016" (ohne Anführungszeichen) angegeben werden.

### 2.21 F1 – Eingabe in Datumseingabefeld möglich

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Eingabe in das Datumseingabefeld blockiert werden soll, sodass nur der Datepicker zur Auswahl des Datums genutzt werden kann.

### 2.22 F1 – Checkbox vorausgewählt

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* vom Typ **Checkbox** vorausgewählt sein soll oder nicht.

**Alle Auswahl- und Eingabefelder von F1 (Feld 1) stehen Ihnen auch für *Feld 2*, *Feld 3* und *Feld 4* zur Verfügung.**

### 2.23 Datumseingabe-Validierung

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ab wie viel Zeichen eine Datumseingabe-Validierung durchgeführt werden soll.

## 3. Textbausteine

### 3.1 Frontend

Textbaustein	Beschreibung
AttributeOrderfield1TextTitle	Der Text des Titels des Bereichs über dem Checkbox-, Eingabe- oder Textfeld für <i>Feld 1</i>
AttributeOrderfield2TextTitle	Der Text des Titels des Bereichs über dem Checkbox-, Eingabe- oder Textfeld für <i>Feld 2</i>
AttributeOrderfield3TextTitle	Der Text des Titels des Bereichs über dem Checkbox-, Eingabe- oder Textfeld für <i>Feld 3</i>
AttributeOrderfield4TextTitle	Der Text des Titels des Bereichs über dem Checkbox-, Eingabe- oder Textfeld für <i>Feld 4</i>
AttributeOrderfield1NotValidCharactersErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung der nicht zulässigen Zeichen für <i>Feld 1</i>
AttributeOrderfield2NotValidCharactersErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung der nicht zulässigen Zeichen für <i>Feld 2</i>
AttributeOrderfield3NotValidCharactersErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung der nicht zulässigen Zeichen für <i>Feld 3</i>
AttributeOrderfield4NotValidCharactersErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung der nicht zulässigen Zeichen für <i>Feld 4</i>

AttributeOrderfield1RequiredFieldErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung des Pflichtfeldes für <i>Feld 1</i>
AttributeOrderfield2RequiredFieldErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung des Pflichtfeldes für <i>Feld 2</i>
AttributeOrderfield3RequiredFieldErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung des Pflichtfeldes für <i>Feld 3</i>
AttributeOrderfield4RequiredFieldErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung des Pflichtfeldes für <i>Feld 4</i>
AttributeOrderfield1DateErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung für <i>Feld 1</i> , wenn das Datum ein ungültiges Datum oder nicht im Format dd.mm.yyyy ist.
AttributeOrderfield2DateErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung für <i>Feld 2</i> , wenn das Datum ein ungültiges Datum oder nicht im Format dd.mm.yyyy ist.
AttributeOrderfield3DateErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung für <i>Feld 3</i> , wenn das Datum ein ungültiges Datum oder nicht im Format dd.mm.yyyy ist.
AttributeOrderfield4DateErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung für <i>Feld 4</i> , wenn das Datum ein ungültiges Datum oder nicht im Format dd.mm.yyyy ist.
AttributeOrderfield1TextCheckboxNoScript	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 1</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield2TextCheckboxNoScript	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 2</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield3TextCheckboxNoScript	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 3</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield4TextCheckboxNoScript	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 4</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield1TextInputfieldNoScript	Der Text vor dem Eingabefeld für <i>Feld 1</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield2TextInputfieldNoScript	Der Text vor dem Eingabefeld für <i>Feld 2</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield3TextInputfieldNoScript	Der Text vor dem Eingabefeld für <i>Feld 3</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield4TextInputfieldNoScript	Der Text vor dem Eingabefeld für <i>Feld 4</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield1TextTextareaNoScript	Der Text vor dem Textfeld für <i>Feld 1</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield2TextTextareaNoScript	Der Text vor dem Textfeld für <i>Feld 2</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield3TextTextareaNoScript	Der Text vor dem Textfeld für <i>Feld 3</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield4TextTextareaNoScript	Der Text vor dem Textfeld für <i>Feld 4</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield1TextDateNoScript	Der Text vor dem Datumsfeld für <i>Feld 1</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield2TextDateNoScript	Der Text vor dem Datumsfeld für <i>Feld 2</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield3TextDateNoScript	Der Text vor dem Datumsfeld für <i>Feld 3</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist
AttributeOrderfield4TextDateNoScript	Der Text vor dem Datumsfeld für <i>Feld 4</i> , wenn JavaScript im Browser deaktiviert ist

AttributeOrderfield1TextCheckbox	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 1</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield2TextCheckbox	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 2</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield3TextCheckbox	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 3</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield4TextCheckbox	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 4</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield1TextInputfield	Der Text vor dem Eingabefeld für <i>Feld 1</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield2TextInputfield	Der Text vor dem Eingabefeld für <i>Feld 2</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield3TextInputfield	Der Text vor dem Eingabefeld für <i>Feld 3</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield4TextInputfield	Der Text vor dem Eingabefeld für <i>Feld 4</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield1TextTextarea	Der Text vor dem Textfeld für <i>Feld 1</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield2TextTextarea	Der Text vor dem Textfeld für <i>Feld 2</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield3TextTextarea	Der Text vor dem Textfeld für <i>Feld 3</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield4TextTextarea	Der Text vor dem Textfeld für <i>Feld 4</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield1TextDate	Der Text vor dem Datumsfeld für <i>Feld 1</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield2TextDate	Der Text vor dem Datumsfeld für <i>Feld 2</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield3TextDate	Der Text vor dem Datumsfeld für <i>Feld 3</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield4TextDate	Der Text vor dem Datumsfeld für <i>Feld 4</i> , wenn JavaScript im Browser aktiviert ist
AttributeOrderfield1TextPlaceholderInputfield	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 1</i> , wenn der Feldtyp „Eingabefeld“ ist
AttributeOrderfield2TextPlaceholderInputfield	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 2</i> , wenn der Feldtyp „Eingabefeld“ ist
AttributeOrderfield3TextPlaceholderInputfield	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 3</i> , wenn der Feldtyp „Eingabefeld“ ist
AttributeOrderfield4TextPlaceholderInputfield	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 4</i> , wenn der Feldtyp „Eingabefeld“ ist
AttributeOrderfield1TextPlaceholderTextarea	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 1</i> , wenn der Feldtyp „Textfeld“ ist
AttributeOrderfield2TextPlaceholderTextarea	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 2</i> , wenn der Feldtyp „Textfeld“ ist
AttributeOrderfield3TextPlaceholderTextarea	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 3</i> , wenn der Feldtyp „Textfeld“ ist
AttributeOrderfield4TextPlaceholderTextarea	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 4</i> , wenn der Feldtyp „Textfeld“ ist



AttributeOrderfield1TextPlaceholderDatefield	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 1</i> , wenn der Feldtyp „Datumsfeld“ ist
AttributeOrderfield2TextPlaceholderDatefield	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 2</i> , wenn der Feldtyp „Datumsfeld“ ist
AttributeOrderfield3TextPlaceholderDatefield	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 3</i> , wenn der Feldtyp „Datumsfeld“ ist
AttributeOrderfield4TextPlaceholderDatefield	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 4</i> , wenn der Feldtyp „Datumsfeld“ ist

### 3.2 Backend (bis Shopware Version 5.1.6)

Textbaustein	Beschreibung
AdditionalOrderFieldsAttributeOrderfield1	Der Name von Feld 1 in der Listenansicht der Bestellungen
AdditionalOrderFieldsAttributeOrderfield2	Der Name von Feld 2 in der Listenansicht der Bestellungen
AdditionalOrderFieldsAttributeOrderfield3	Der Name von Feld 3 in der Listenansicht der Bestellungen
AdditionalOrderFieldsAttributeOrderfield4	Der Name von Feld 4 in der Listenansicht der Bestellungen
AdditionalOrderFieldsAttributeDetailCheckboxOrderfield1	Der Name von Feld 1 in der Detailansicht einer Bestellung, wenn der Feldtyp „Checkbox“ ist
AdditionalOrderFieldsAttributeDetailCheckboxOrderfield2	Der Name von Feld 2 in der Detailansicht einer Bestellung, wenn der Feldtyp „Checkbox“ ist
AdditionalOrderFieldsAttributeDetailCheckboxOrderfield3	Der Name von Feld 3 in der Detailansicht einer Bestellung, wenn der Feldtyp „Checkbox“ ist
AdditionalOrderFieldsAttributeDetailCheckboxOrderfield4	Der Name von Feld 4 in der Detailansicht einer Bestellung, wenn der Feldtyp „Checkbox“ ist
AdditionalOrderFieldsAttributeDetailTextfieldOrderfield1	Der Name von Feld 1 in der Detailansicht einer Bestellung, wenn der Feldtyp „Eingabefeld“, „Textfeld“ oder „Datumsfeld“ ist
AdditionalOrderFieldsAttributeDetailTextfieldOrderfield2	Der Name von Feld 2 in der Detailansicht einer Bestellung, wenn der Feldtyp „Eingabefeld“, „Textfeld“ oder „Datumsfeld“ ist
AdditionalOrderFieldsAttributeDetailTextfieldOrderfield3	Der Name von Feld 3 in der Detailansicht einer Bestellung, wenn der Feldtyp „Eingabefeld“, „Textfeld“ oder „Datumsfeld“ ist
AdditionalOrderFieldsAttributeDetailTextfieldOrderfield4	Der Name von Feld 4 in der Detailansicht einer Bestellung, wenn der Feldtyp „Eingabefeld“, „Textfeld“ oder „Datumsfeld“ ist

Ab Shopware Version 5.2 können durch das neue Attributsystem die Bezeichnungen der Felder im Shopware Backend nur noch über die Datenbank verwaltet werden.

Greifen Sie dazu beispielsweise über phpMyAdmin auf Ihre Datenbank zu und wechseln sie in die Datenbank-Tabelle **"s\_attribute\_configuration"**.

Suchen Sie sich dort die Einträge „scha1\_orderfield1“, „scha1\_orderfield2“, „scha1\_orderfield3“ oder „scha1\_orderfield4“ in der Spalte **column\_name** und nehmen Sie in der Spalte **label** die gewünschte Änderung der Bezeichnung vor.

Sie haben hier auch die Möglichkeit, ein Feld für das Shopware Backend auszublenden, indem Sie in der Spalte **display\_in\_backend** den Wert auf **0** ändern. Ebenso können Sie hier auch die Position des Feldes im Freitextfelder-Feldset von Shopware abändern.

## 4. Das Code-Schnipsel für die Bestellbestätigungsemail (sORDER)

Den nachfolgenden Inhalt sollten Sie in die Vorlage der Bestellbestätigungsemail (sORDER) an der gewünschten Stelle einpflegen, um die Auswahl des **ersten Feldes** dem Kunden noch einmal sichtbar zu machen und Ihm diese zu bestätigen, falls der Feldtyp eine „Checkbox“ ist:

```
{if $attributes.scha1_orderfield1 == "Ja"}
    Hier sollte noch einmal der Text stehen, dass der Kunde die Einwilligung durch das Anklicken der
    Checkbox gegeben hat.
{elseif $attributes.scha1_orderfield1 == "Nein"}
    Hier sollte der Text stehen, dass der Kunde keine Einwilligung gegeben hat.
{/if}
```

Falls der Typ des **ersten Feldes** „Eingabefeld“, „Textfeld“ oder „Datumfeld“ ist, können Sie den Inhalt des ersten Feldes über {attributes.scha1\_orderfield1} ausgeben lassen.

Diese Ausgabemöglichkeiten stehen Ihnen auch für *Feld 2*, *Feld 3* und *Feld 4* zur Verfügung.

## 5. Das Code-Schnipsel für die Dokumente

Den nachfolgenden Inhalt sollten Sie beispielsweise für *Feld 1* in ein vom Bare – Theme abgeleitetes Dokument einfügen:

```
<p>{$Order._order.attributes.scha1_orderfield1|nl2br}</p>
```

Diese Ausgabemöglichkeiten stehen Ihnen auch für *Feld 2*, *Feld 3* und *Feld 4* zur Verfügung.

Beispielumsetzung für die Felder 1 bis 4 und das Rechnungsdokument:

Erstellen Sie innerhalb Ihres eigenen Themes eine Datei mit dem Namen **index.tpl** in das Verzeichnis unter „themes/Frontend/IHR\_THEME/documents“. Folgenden Inhalt können Sie beispielsweise für die Datei hinterlegen:

```
{extends file="parent:documents/index.tpl"}

{block name="document_index_info" append}
    {block name="document_index_table_additionalorderbasketfields"}
        <p>
            <b>Auswahl 1: </b> {$Order._order.attributes.scha1_orderfield1|nl2br}
            <br/>
            <b>Auswahl 2: </b> {$Order._order.attributes.scha1_orderfield2|nl2br}
            <br/>
            <b>Auswahl 3: </b> {$Order._order.attributes.scha1_orderfield3|nl2br}
            <br/>
            <b>Auswahl 4: </b> {$Order._order.attributes.scha1_orderfield4|nl2br}
        </p>
    {/block}
{/block}
```

Vergewissern Sie sich vorab, ob Sie unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ -> „Grundeinstellungen“ -> „Shopeinstellungen“ -> „Shops“ -> Shop auswählen -> bei „Dokumenten-Template“ ihr aktives Theme ausgewählt haben. Leeren Sie anschließend den kompletten Shop Cache.

## 6. Abfrage der Auswahl der Zusatzfelder im Export der Bestellungen über das Import / Export Advanced - Modul

Sie können beim neuen "Import/Export Advanced" - Modul (Menüpunkt "Inhalte" -> "Import/Export Advanced") von Shopware die Auswahl der Zusatzfelder mit exportieren lassen, indem Sie dazu Ihrem Profil

das Bestellungen-Attributfeld hinzufügen, indem Sie unter dem Tab **"Profil"** das Profil auswählen, im dargestellten "Navigationsbaum" den Knoten "Root" → "orders" → "order" anklicken und anschließend die Schaltfläche **"Neues Attribut"** betätigen. In der sich nun öffnenden Eingabemaske können Sie den **Knoten-Namen** eingeben, beispielsweise **attributeScha1Orderfield1**, und müssen im Anschluss bei "Shopware-Spalte" die Spalte des Zusatzfeldes auswählen, also **"attributeScha1Orderfield1"**. Durch das Betätigen der Schaltfläche "Speichern" wird die neue Spalte bei Ihrem Profil ergänzt.

Wenn Sie nun unter dem Tab **"Import/Export Manager"** und **"Export"** den Export Ihres Profils starten, werden Ihnen die zusätzliche Spalte am Ende der CSV-Datei mit ausgegeben.

## 7. Eigene oder gemeinsame Bereiche für die Felder

Sie können innerhalb der Plugin-Konfiguration (Punkt 2.5) für jedes Feld anhand der ausgewählten Position festlegen, ob das jeweilige Feld in einem eigenen Bereich oder alle Felder mit der gleichen Auswahl in einem gemeinsamen Bereich angezeigt werden sollen.

## 8. Liste möglicher, nicht zulässiger Zeichen

Nummer	Zeichen
1	Leerzeichen
2	Komma (,)
3	Semikolon (;)
4	Punkt (.)
5	Doppelpunkt (:)
6	Bindestrich (-)
7	Unterstrich (_)
8	Kleiner (<)
9	Größer (>)
10	Vertikaler Strich ( )
11	^-Zeichen
12	°-Zeichen
13	Ausrufezeichen (!)
14	Anführungszeichen („)
15	Paragraph (§)
16	Dolar (\$)
17	Prozent (%)
18	Und-Zeichen (&)
19	Slash (/)
20	Geschweifte Klammer auf ({)
21	Klammer auf ((
22	Eckige Klammer auf ([)
23	Klammer zu ()
24	Eckige Klammer zu (])
25	Gleichheitszeichen (=)
26	Geschweifte Klammer zu (})

27	Fragezeichen (?)
28	Backslash (\)
29	ß-Zeichen
30	`-Zeichen
31	'-Zeichen
32	Sternchen (*)
33	Plus-Zeichen (+)
34	~-Zeichen
35	Apostroph (')
36	Raute (#)
37	@-Zeichen
38	€-Zeichen

## 9. Verschiedene Zeichenfolgen für den Start- und Endtermin des Datumfeldes

Beim Start- und Endtermin des Datumfeldes haben Sie neben einem **festen Datum** die Möglichkeit, verschiedene Zeichenfolgen zu verwenden, um verschiedenste Konstellationen zu erreichen, beispielsweise:

- "+1d" für 1 Tag ab heute,
- "+1m" für 1 Monat ab heute,
- "+1m +7d" für 1 Monat und 7 Tage ab heute,
- "+1y 1m +7d" für 1 Jahr, 1 Monat und 7 Tage ab heute,
- "+4w" für 4 Wochen ab heute.

Die Anführungszeichen dürfen Sie dabei nicht mit übernehmen.

## 10. Mehrsprachigkeit

Alle Beschriftungen, Meldungen und Texte können in den entsprechenden Textbausteinen, die im Punkt 3 aufgeführt sind, übersetzt und angepasst werden.

## 11. Problembehebungen

### 11.1 Die Textbausteine werden in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt

Falls die Textbausteine in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt werden, besuchen Sie einmal die Bestellabschlussseite, leeren Sie danach den kompletten Shop Cache und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an.

### 11.2 Die Beispiel-Beschriftungen im Frontend werden nicht geändert

Falls die Beispiel-Beschriftungen im Frontend nicht geändert wurden, überprüfen Sie bitte, ob Sie diese beim richtigen Sprachshop geändert haben. Sie sollten auch nach der Änderung eines Textbausteininhaltes den Cache des Shops und gegebenenfalls zusätzlich auch den Browser Cache leeren.

### **11.3 Wo und wie erhalte ich die IDs für die Versand- und Zahlungsarten**

Die IDs der Versandarten finden Sie unter dem Menüpunkt "Einstellungen" -> "Versandkosten" beim Feld ID, die IDs der Zahlungsarten unter dem Menüpunkt "Einstellungen" -> "Zahlungsarten" hinter dem Namen einer Zahlungsart in Klammern.

### **11.4 Das Feld wird in der Listenansicht der Bestellungen nicht angezeigt**

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Option „Ja“ beim Punkt 2.13 „F1 – In Listenansicht im Backend anzeigen“ gewählt haben. Leeren Sie gegebenenfalls den kompletten Shop Cache und melden Sie sich im Backend neu an.

### **11.5 Bei meinem Fremdanbieter-Plugin für die Zahlungsabwicklung wird das Feld nicht als Pflichtfeld behandelt und unterbindet nicht das Absenden der Bestellung (\*1)**

Aufgrund der Vielzahl an (Fremdanbieter-)Plugins für die Zahlungsabwicklung (Kreditkarte, etc.) können wir für den Bereich der Pflichtfeldmarkierung die Kompatibilität zu jedem anderen Plugin nicht gewährleisten, da wir keinen Einfluss auf die Programmierung und Umsetzung eines anderen Plugins nehmen können (beispielsweise wenn ein anderes Plugin die Bestellung automatisch absendet, wenn seine Kriterien erfüllt wurden). Sie können sich hierzu aber gern an unsere Supportadresse wenden, um eine mögliche Anpassung des Plugins für Ihren Fall prüfen zu lassen.

Das Shopware - Plugin "**PayPal**" (<http://store.shopware.com/sw10004/paypal.html>) wurde erfolgreich geprüft und die Pflichtfeldmarkierung der zusätzlichen Felder ist somit in Verbindung mit diesem möglich.

### **11.6 Das Plugin lässt sich nicht installieren, es erscheint im Shopware Backend auch keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins (außer in einem Konsolenprogramm wie Firebug)**

In dem Fall, dass sich das Plugin nicht installieren lässt und auch keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins erscheint, können Sie vor der Installation des Plugins ein Konsolenprogramm (beispielsweise Firebug) öffnen und sich die entsprechende Fehlermeldung anzeigen lassen. Wenn die Fehlermeldung ähnlich dieser ist: „Ext.Error: You're trying to decode an invalid JSON String: <br /> <b>Parse error</b>: syntax error, unexpected 'extends' (T\_EXTENDS), expecting identifier (T\_STRING) in <b>/var/cache/production\_xxxxxxxxxxx/doctrine/attributes/.php</b> on line <b>38</b><br/>“, müssen Sie folgende Aktion durchführen, um das Plugin installieren zu können: löschen Sie die Datei namens **".php"** (genau diese Bezeichnung, ohne die Anführungsstriche!) aus Ihrem aktiven Cache - Production - Ordner **"var/cache/production\_xxxxxxxxxxx/doctrine/attributes/"**, damit die Installation beziehungsweise das Update ohne Probleme durchlaufen kann. Leeren Sie im Anschluss den kompletten Shop Cache und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an. Im Anschluss sollte die Installation problemlos möglich sein.

## **12. Kontakt zum Hersteller**

Bei Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie mit uns folgendermaßen Kontakt aufnehmen:

scharfe media GmbH  
Freiberger Straße 114  
01159 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 4244 7022

E-Mail: [shopware@scharfe-media.de](mailto:shopware@scharfe-media.de)