

**Shopware-Plugin „Zusätzliche Felder ( Eingabefeld , Textfeld , Auswahlfeld , ... ) für jede Bestellposition Lite“ Version 1.0.4 / 2.0.5**

Dresden, 20.06.2017

**Inhaltsverzeichnis**

1. Installationsanleitung.....	3
2. Plugin-Konfiguration.....	3
2.1 Plugin aktiv.....	3
2.2 Felder auf Artikel-Detailseite anzeigen.....	3
2.3 Felder im Warenkorb anzeigen.....	3
2.4 Felder auf Bestellabschlussseite anzeigen.....	3
2.5 Feld 1 - aktiv.....	3
2.6 Feld 1 - Typ.....	3
2.7 Feld 1 – bei allen Artikeln anzeigen.....	3
2.8 Feld 1 - immer einblenden.....	4
2.9 Feld 1 - einblenden bei folgenden Kundengruppen.....	4
2.10 Feld 1 - einblenden bei folgenden Zahlungsarten.....	4
2.11 Feld 1 - einblenden bei folgenden Versandarten.....	4
2.12 Feld 1 - in Listenansicht im Backend anzeigen.....	4
2.13 Feld 1 - Bedingung für Feldtyp.....	4
2.14 Feld 1 - Pflichtfeld.....	4
2.15 Feld 1 – Konfigurationsfeld 1 (bspw. Starttermin, Maximalanzahl Zeichen).....	5
2.16 Feld 1 – Konfigurationsfeld 2 (bspw. Endtermin).....	5
2.17 Feld 1 – Konfigurationsfeld 3 (bspw. ausgeschlossene Tage, Optionen für das Auswahlfeld) .....	5
2.18 Feld 1 - Werte im Warenkorb nur anzeigen.....	5
2.19 Feld 1 - Werte auf der Bestellabschlussseite nur anzeigen.....	5
2.20 Datumseingabe-Validierung.....	5
2.21 Eingabe in Datumseingabefelder möglich.....	5
2.22 Aufteilung von Mehrfachbestellungen des gleichen Artikels in mehrere Positionen.....	5
2.23 Validierung der Pflichtfelder über JavaScript statt über Shopware.....	5
3. Textbausteine.....	6
3.1 Frontend.....	6
3.2 Backend (bis Shopware Version 5.1.6).....	7
4. Übernahme der Werte der zusätzlichen Felder für die Artikelvarianten aus dem Hauptartikel.....	10
5. Befüllen der Felder über den CSV-Import (altes Import/Export - Modul).....	10
6. Befüllen der Felder über den CSV-Import (neues Import/Export Advanced - Modul).....	11
7. Das Code-Schnipsel für die Bestellbestätigungsseite (finish).....	11

8. Das Code-Schnipsel für die Bestellbestätigungsemail (sORDER).....	11
9. Das Code-Schnipsel für die Dokumente.....	12
10. Erweiterte Code-Schnipsel für die Bestellbestätigungsemail (sORDER) und die Dokumente...	12
11. Aufteilung von Mehrfachbestellungen des gleichen Artikels in mehrere Positionen.....	13
12. Verschiedene Zeichenfolgen für den Start- und Endtermin des Datumfeldes.....	13
13. Festlegung einer Maximalanzahl an einzugebenden Zeichen beim Eingabefeld.....	13
14. Beispielinhalt zur Erzeugung eines Auswahlfeldes.....	13
15. Mehrsprachigkeit.....	14
16. Problembehebungen.....	14
16.1 Die Textbausteine werden in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt.....	14
16.2 Die Beispiel-Beschriftungen im Frontend werden nicht geändert.....	14
16.3 Das Feld wird in den Bestellpositionen der Listenansicht der Bestellungen nicht angezeigt .....	14
16.4 Das Plugin lässt sich nicht installieren, es erscheint im Shopware Backend auch keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins (außer in einem Konsolen-programm wie Firebug) .....	14
16.5 Nach der Installation des Plugins lässt sich die Artikel-Detailseite nicht aufrufen, es erscheint ein 503 - Serverfehler.....	14
16.6 Nach der Installation des Plugins lässt sich die Artikel-Detailseite nicht aufrufen, es erscheint ein 503 - Serverfehler.....	15
16.7 Die Werte der Felder werden nicht in den Warenkorb übertragen.....	15
16.8 Die Werte der Felder werden vom Warenkorb nicht in die Bestellung und somit in das Shopware Backend übertragen.....	16
17. Kontakt zum Hersteller.....	16

# 1. Installationsanleitung

Installieren Sie das Plugin ganz einfach über den Plugin-Manager und nehmen Sie Ihre gewünschten Einstellungen in der Plugin-Konfiguration vor. Besuchen Sie einmal Ihre Bestellabschlussseite, damit alle Textbausteine des Plugins generiert werden.

Leeren Sie, nachdem Sie alle Einstellungen vorgenommen haben, den Cache des Shops und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an.

**Beachten Sie:** die Textbausteine im Backend sind erst nach einer Neuansmeldung im Backend verfügbar.

**Beachten Sie bei einer Neuinstallation eines Plugins:** wenn Sie ein Plugin neu installieren, werden automatisch alle bisherigen Werte der Felder / Freitextfelder gelöscht. Legen Sie sich also bitte vor dieser Aktion eine Sicherheitskopie der Datenbanktabelle **s\_articles\_attributes**, **s\_order\_basket\_attributes** und **s\_order\_details\_attributes** an.

## 2. Plugin-Konfiguration

### 2.1 Plugin aktiv

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das Plugin aktiv sein soll oder nicht. Diese Einstellung ist besonders bei Subshops relevant, falls Sie das Plugin nur bei einem Subshop aktivieren wollen.

### 2.2 Felder auf Artikel-Detailseite anzeigen

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Felder auf der Artikel-Detailseite angezeigt werden sollen oder nicht.

### 2.3 Felder im Warenkorb anzeigen

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Felder im Warenkorb angezeigt werden sollen oder nicht.

### 2.4 Felder auf Bestellabschlussseite anzeigen

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Felder auf der Bestellabschlussseite angezeigt werden sollen oder nicht.

### 2.5 Feld 1 - aktiv

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* aktiv sein soll oder nicht.

### 2.6 Feld 1 - Typ

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* eine Checkbox, ein Eingabefeld, ein Textfeld, Datumsfeld oder ein Auswahlfeld sein soll.

### 2.7 Feld 1 – bei allen Artikeln anzeigen

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob *Feld 1* bei allen Artikeln oder nur bei ausgewählten Artikeln angezeigt werden soll.

## **2.8 Feld 1 - immer einblenden**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* immer eingeblendet werden soll oder nicht. Sie können die Einstellung der Sichtbarkeit in den Punkten 2.9, 2.10 und 2.11 noch auf Kundengruppen, Versand- und/oder Zahlungsarten beschränken. Ihnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Ja
- Nein - nur bei ausgewählten Kundengruppen
- Nein - nur bei ausgewählten Zahlungsarten
- Nein - nur bei ausgewählten Versandarten
- Nein - nur bei ausgewählten Kundengruppen und Zahlungsarten
- Nein - nur bei ausgewählten Kundengruppen und Versandarten
- Nein - nur bei ausgewählten Zahlungs- und Versandarten
- Nein - nur bei ausgewählten Kundengruppen, Zahlungs- und Versandarten
- Nein - nur bei ausgewählten Kundengruppen oder Zahlungsarten
- Nein - nur bei ausgewählten Kundengruppen oder Versandarten
- Nein - nur bei ausgewählten Zahlungs- oder Versandarten
- Nein - nur bei ausgewählten Kundengruppen, Zahlungs- oder Versandarten

## **2.9 Feld 1 - einblenden bei folgenden Kundengruppen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie die Kundengruppen festlegen, bei denen *Feld 1* eingeblendet werden soll. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn bei Punkt 2.8 eine andere Option außer „Ja“ ausgewählt wurde.

## **2.10 Feld 1 - einblenden bei folgenden Zahlungsarten**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie die Zahlungsarten festlegen, bei denen *Feld 1* eingeblendet werden soll. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn bei Punkt 2.8 eine andere Option außer „Ja“ ausgewählt wurde.

## **2.11 Feld 1 - einblenden bei folgenden Versandarten**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie die Versandarten festlegen, bei denen *Feld 1* eingeblendet werden soll. Diese Einstellung ist nur relevant, wenn bei Punkt 2.8 eine andere Option außer „Ja“ ausgewählt wurde.

## **2.12 Feld 1 - in Listenansicht im Backend anzeigen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* in den Bestellpositionen der Listenansicht der Bestellungen („Kunden“ → „Bestellungen“ → „Bestellpositionen“) angezeigt werden soll oder nicht. Die Spaltenbezeichnung können Sie über die Textbausteine anpassen (weitere Informationen dazu im Punkt 3).

## **2.13 Feld 1 - Bedingung für Feldtyp**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie eine Bedingung festlegen, die sich auf die Auswahl des Typs „Datumsfeld“ beim *Feld 1* beschränkt. Ihnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Das ausgewählte Datum kann nicht vor dem heutigen Datum liegen
- Das ausgewählte Datum kann nicht vor dem heutigen Datum liegen + Samstag ausgeschlossen
- Das ausgewählte Datum kann nicht vor dem heutigen Datum liegen + Sonntag ausgeschlossen
- Das ausgewählte Datum kann nicht vor dem heutigen Datum liegen + Samstag und Sonntag ausgeschlossen
- Das ausgewählte Datum kann vor dem heutigen Datum liegen
- Das Eingabefeld hat eine Maximalanzahl an einzugebenden Zeichen

## **2.14 Feld 1 - Pflichtfeld**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob das *Feld 1* ein Pflichtfeld sein soll oder nicht. Bei einer Pflichtfeldmarkierung steht Ihnen keine nachträgliche Bearbeitung der Felder im Warenkorb mehr zur Verfügung.

### **2.15 Feld 1 – Konfigurationsfeld 1 (bspw. Starttermin, Maximalanzahl Zeichen)**

Bei diesem Eingabefeld können Sie die Konfiguration für Feld 1 (bspw. Starttermin, Maximalanzahl Zeichen) festlegen.

### **2.16 Feld 1 – Konfigurationsfeld 2 (bspw. Endtermin)**

Bei diesem Eingabefeld können Sie die Konfiguration für Feld 2 (bspw. Endtermin) festlegen.

### **2.17 Feld 1 – Konfigurationsfeld 3 (bspw. ausgeschlossene Tage, Optionen für das Auswahlfeld)**

Bei diesem Eingabefeld können Sie die Konfiguration für Feld 3 (bspw. ausgeschlossene Tage, Optionen für das Auswahlfeld) festlegen.

### **2.18 Feld 1 - Werte im Warenkorb nur anzeigen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Werte von Feld 1 im Warenkorb nur angezeigt werden und nicht bearbeitbar sein sollen oder nicht.

### **2.19 Feld 1 - Werte auf der Bestellabschlussseite nur anzeigen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Werte von Feld 1 auf der Bestellabschlussseite nur angezeigt werden und nicht bearbeitbar sein sollen oder nicht.

**Alle Auswahl- und Eingabefelder von F1 (Feld 1) stehen Ihnen auch für Feld 2 zur Verfügung.**

### **2.20 Datumseingabe-Validierung**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ab wie viel Zeichen eine Datumseingabe-Validierung durchgeführt werden soll.

### **2.21 Eingabe in Datumseingabefelder möglich**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Eingabe in die Datumseingabefelder blockiert werden soll, sodass nur der Datepicker zur Auswahl des Datums genutzt werden kann.

### **2.22 Aufteilung von Mehrfachbestellungen des gleichen Artikels in mehrere Positionen**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob Mehrfachbestellungen des gleichen Artikels in mehrere Positionen aufgeteilt werden sollen oder nicht. Ihnen stehen folgende Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung:

- Ja
- Ja, aber nur bei ausgewählten Artikeln
- Nein

### **2.23 Validierung der Pflichtfelder über JavaScript statt über Shopware**

Bei diesem Auswahlfeld können Sie festlegen, ob die Validierung der Pflichtfelder über JavaScript statt über Shopware durchgeführt werden soll. Die Validierung der Pflichtfelder über JavaScript dient zur besseren Unterstützung von alten Betriebssystemen und Browsern.

### 3. Textbausteine

#### 3.1 Frontend

Textbaustein	Beschreibung
DetailBuyInputsTextLabelLite1	Der Text vor dem <i>Feld 1</i> auf der Artikel-Detailseite
DetailBuyInputsTextLabelLite2	Der Text vor dem <i>Feld 2</i> auf der Artikel-Detailseite
AdditionalOrderBasketFieldLite1TextPlaceholderInput	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 1</i> auf der Artikel-Detailseite, wenn der Feldtyp „ <i>Eingabefeld</i> “ ist
AdditionalOrderBasketFieldLite2TextPlaceholderInput	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 2</i> auf der Artikel-Detailseite, wenn der Feldtyp „ <i>Eingabefeld</i> “ ist
AdditionalOrderBasketFieldLite1TextPlaceholderTextarea	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 1</i> auf der Artikel-Detailseite, wenn der Feldtyp „ <i>Textfeld</i> “ ist
AdditionalOrderBasketFieldLite2TextPlaceholderTextarea	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 2</i> auf der Artikel-Detailseite, wenn der Feldtyp „ <i>Textfeld</i> “ ist
DetailBuyInputsTextLabelAfterLite1	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 1</i> auf der Artikel-Detailseite
DetailBuyInputsTextLabelAfterLite2	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 2</i> auf der Artikel-Detailseite
AdditionalOrderBasketFieldLite1TextPlaceholderDatepicker	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 1</i> auf der Artikel-Detailseite, wenn der Feldtyp „ <i>Datumfeld</i> “ ist
AdditionalOrderBasketFieldLite2TextPlaceholderDatepicker	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 2</i> auf der Artikel-Detailseite, wenn der Feldtyp „ <i>Datumfeld</i> “ ist
AdditionalOrderBasketFieldLite1TextDateErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung für <i>Feld 1</i> auf der Artikel-Detailseite, wenn das Datum ein ungültiges Datum oder nicht im Format dd.mm.yyyy ist.
AdditionalOrderBasketFieldLite2TextDateErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung für <i>Feld 2</i> auf der Artikel-Detailseite, wenn das Datum ein ungültiges Datum oder nicht im Format dd.mm.yyyy ist.
CheckoutCartItemInputsTextLabelLite1	Der Text vor dem <i>Feld 1</i> im Warenkorb / Bestellabschluss
CheckoutCartItemInputsTextLabelLite2	Der Text vor dem <i>Feld 2</i> im Warenkorb / Bestellabschluss
CheckoutCartItemInputPlaceholderLite1	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 1</i> im Warenkorb / Bestellabschluss, wenn der Feldtyp „ <i>Eingabefeld</i> “ ist
CheckoutCartItemInputPlaceholderLite2	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 2</i> im Warenkorb / Bestellabschluss, wenn der Feldtyp „ <i>Eingabefeld</i> “ ist
CheckoutCartItemTextAreaPlaceholderLite1	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 1</i> im Warenkorb / Bestellabschluss, wenn der Feldtyp „ <i>Textfeld</i> “ ist
CheckoutCartItemTextAreaPlaceholderLite2	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 2</i> im Warenkorb / Bestellabschluss, wenn der Feldtyp „ <i>Textfeld</i> “ ist
CheckoutCartItemInputsTextLabelAfterLite1	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 1</i> im Warenkorb / Bestellabschluss
CheckoutCartItemInputsTextLabelAfterLite2	Der Text nach dem Checkboxfeld für <i>Feld 2</i> im Warenkorb / Bestellabschluss
CheckoutCartItemDatepickerPlaceholderLite1	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 1</i> im Warenkorb / Bestellabschluss, wenn der Feldtyp „ <i>Datumfeld</i> “ ist
CheckoutCartItemDatepickerPlaceholderLite2	Der Text des Platzhalters für <i>Feld 2</i> im Warenkorb / Bestellabschluss, wenn der Feldtyp „ <i>Datumfeld</i> “ ist
AdditionalOrderBasketFieldLite1TextDate	Der Text der Fehlermeldung für <i>Feld 1</i> im Warenkorb /

ErrorMessage	Bestellabschluss, wenn das Datum ein ungültiges Datum oder nicht im Format dd.mm.yyyy ist.
AdditionalOrderBasketFieldLite2TextDateErrorMessage	Der Text der Fehlermeldung für <i>Feld 2</i> im Warenkorb / Bestellabschluss, wenn das Datum ein ungültiges Datum oder nicht im Format dd.mm.yyyy ist.

### 3.2 Backend (bis Shopware Version 5.1.6)

Textbaustein	Beschreibung
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailFieldSetTitle	Der Name des Bereichs, der die Zusatzfelder beinhaltet
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelHasAdditionalOrderBasketField1	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld des ersten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelHasAdditionalOrderBasketField2	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelHasAdditionalOrderBasketField1Box	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld des ersten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelHasAdditionalOrderBasketField2Box	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextTypeAdditionalOrderBasketField1Text	Die Beschriftung des Typs des ersten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextTypeAdditionalOrderBasketField2Text	Die Beschriftung des Typs des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextConditionAdditionalOrderBasketField1Text	Die Beschriftung der Bedingung des ersten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextConditionAdditionalOrderBasketField2Text	Die Beschriftung der Bedingung des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextAdditionalOrderBasketField1Text	Die Beschriftung des ersten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextAdditionalOrderBasketField2Text	Die Beschriftung des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextRequiredfield1	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld für die Pflichtfeldmarkierung des ersten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextRequiredfield2	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld für die Pflichtfeldmarkierung des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextRequiredfield1Box	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld für die Pflichtfeldmarkierung des ersten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelTextRequiredfield2Box	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld für die Pflichtfeldmarkierung des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelText1ConfigurationField1	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 1 des ersten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelText2ConfigurationField1	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 1 des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelText	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 2 des ersten Feldes



el2ConfigurationField2	innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabel2ConfigurationField2	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 2 des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabel1ConfigurationField3	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 3 des ersten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabel2ConfigurationField3	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 3 des zweiten Feldes innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelHasSplittingOrders	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld der Zusammenfassungsverordnung innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteDetailLabelHasSplittingOrdersBox	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld der Zusammenfassungsverordnung innerhalb der Bearbeitungsmaske des Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantFieldSetTitle	Der Name des Bereichs, der die Zusatzfelder im Variantenbereich eines Artikels beinhaltet
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelHasAdditionalOrderBasketField1	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelHasAdditionalOrderBasketField2	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelHasAdditionalOrderBasketField1Box	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelHasAdditionalOrderBasketField1Bo2	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelTypeAdditionalOrderBasketField1Text	Die Beschriftung des Typs des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelTypeAdditionalOrderBasketField2Text	Die Beschriftung des Typs des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelConditionAdditionalOrderBasketField1Text	Die Beschriftung der Bedingung des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelConditionAdditionalOrderBasketField2Text	Die Beschriftung der Bedingung des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelAdditionalOrderBasketField1Text	Die Beschriftung des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelAdditionalOrderBasketField2Text	Die Beschriftung des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelRequiredfield1	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld für die Pflichtfeldmarkierung des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelRequiredfield2	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld für die Pflichtfeldmarkierung des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelRequiredfield1Box	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld für die Pflichtfeldmarkierung des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelRequiredfield2Box	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld für die Pflichtfeldmarkierung des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabel1ConfigurationField1	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 1 des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels



AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabel2ConfigurationField1	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 1 des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabel1ConfigurationField2	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 2 des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabel2ConfigurationField2	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 2 des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabel1ConfigurationField3	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 3 des ersten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabel2ConfigurationField3	Die Beschriftung von Konfigurationsfeld 3 des zweiten Feldes innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelHasSplittingOrders	Die Beschriftung vor dem Checkboxfeld der Zusammenfassungsregel innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteVariantLabelHasSplittingOrdersBox	Die Beschriftung nach dem Checkboxfeld der Zusammenfassungsregel innerhalb des Variantenbereichs eines Artikels
AdditionalOrderBasketFieldsLiteOrderPositionListColumnAdditionalOrderBasketField1	Der Name von Feld 1 in den Bestellpositionen der Listenansicht der Bestellungen
AdditionalOrderBasketFieldsLiteOrderPositionListColumnAdditionalOrderBasketField2	Der Name von Feld 2 in den Bestellpositionen der Listenansicht der Bestellungen
AdditionalOrderBasketFieldsLiteOrderPositionDetailColumnAdditionalOrderBasketField1	Der Name von Feld 1 in den Bestellpositionen der Listenansicht der Bestellungen
AdditionalOrderBasketFieldsLiteOrderPositionDetailColumnAdditionalOrderBasketField2	Der Name von Feld 2 in den Bestellpositionen der Listenansicht der Bestellungen

**Ab Shopware Version 5.2** können durch das neue Attributsystem die Bezeichnungen der Felder im Shopware Backend nur noch über die Datenbank verwaltet werden.

Greifen Sie dazu beispielsweise über phpMyAdmin auf Ihre Datenbank zu und wechseln sie in die Datenbank-Tabelle "**s\_attribute\_configuration**".


Suchen Sie sich dort die Einträge „scha1\_hassplittingorderslite“, „scha1\_hasadditionalorderbasketfieldlite1“, „scha1\_typeadditionalorderbasketfieldlite1“, „scha1\_conditionadditionalorderbasketfieldlite1“, „scha1\_labeladditionalorderbasketfieldlite1“, „scha1\_datefieldstart1“, „scha1\_datefieldendlite1“, „scha1\_datefieldexcludeddayslite1“, „scha1\_requiredfieldlite1“, „scha1\_hasadditionalorderbasketfieldlite2“, „scha1\_typeadditionalorderbasketfieldlite2“, „scha1\_conditionadditionalorderbasketfieldlite2“, „scha1\_labeladditionalorderbasketfieldlite2“, „scha1\_datefieldstart2“, „scha1\_datefieldendlite2“, „scha1\_datefieldexcludeddayslite2“ oder „scha1\_requiredfieldlite2“ in der Spalte **column\_name** und nehmen Sie in der Spalte **label** die gewünschte Änderung der Bezeichnung für die **Artikel-Bearbeitungsmaske** vor.

Suchen Sie sich dort die Einträge „scha1\_additionalorderbasketfieldlite1“ oder „scha1\_additionalorderbasketfieldlite2“ (**table\_name**: „s\_order\_details\_attributes“) in der Spalte **column\_name** und nehmen Sie in der Spalte **label** die gewünschte Änderung der Bezeichnung für die **Bestellansicht** vor.

Sie haben hier auch die Möglichkeit, ein Feld für das Shopware Backend auszublenden, indem Sie in der Spalte **display\_in\_backend** den Wert auf **0** ändern. Ebenso können Sie hier auch die Position des Feldes im Freitextfelder-Feldset von Shopware abändern.

## 4. Übernahme der Werte der zusätzlichen Felder für die Artikelvarianten aus dem Hauptartikel

Um die Auswahl und die Eingaben bei den zusätzlichen Feldern für alle Varianten automatisch aus dem Hauptartikel zu übernehmen, kann dazu die Shopware-Funktion "Standarddaten übernehmen" im **Varianten**-Reiter genutzt werden. Es muss dabei nur die Option "Attribut-Konfiguration übernehmen" aktiviert und die Schaltfläche "Speichern" geklickt werden. Falls die Auswahl oder die Eingaben einer Variante eines Artikels vom Hauptartikel abweichen, können im Anschluss die abweichenden Werte bei der Variante geändert werden.



## 5. Befüllen der Felder über den CSV-Import (altes Import/Export - Modul)

In dem Fall, dass Sie noch das **alte** Import/Export – Modul von Shopware verwenden (Menüpunkt „Inhalte“ → „**Import/Export**“), werden die Spalten der zusätzlichen Felder automatisch mit exportiert. Diese sind dann bei folgenden Spalten am Beispiel des ersten Feldes zu finden:

- *Feld 1 aktiv:* attr\_scha1Hasadditionalorderbasketfieldlite1
- *Feld 1 Typ:* attr\_scha1Typeadditionalorderbasketfieldlite1
- *Feld 1 Bedingung:* attr\_scha1Conditionadditionalorderbasketfieldlite1
- *Feld 1 Beschriftung:* attr\_scha1Labeladditionalorderbasketfieldlite1
- *Feld 1 Starttermin:* attr\_scha1Datefieldstartlite1
- *Feld 1 Endtermin:* attr\_scha1Datefieldendlite1
- *Feld 1 auszuschließende Tage:* attr\_scha1Datefieldexcludeddayslite1

- *Feld 1 Pflichtfeld:* attr\_scha1Requiredfieldlite1
- *Zusammenfassungsverregel:* attr\_scha1Hassplittingorderslite

Sie haben somit auch die Möglichkeit, die zusätzlichen Felder über einen CSV-Import zu befüllen. Ihre CSV-Datei für das Befüllen der Beschriftung des ersten Feldes bei den Artikeln „PILLOW TALK“ und „LINE HUNTER“ könnte beispielsweise so aussehen:

```
ordernumber;name;attr_scha1Labeladditionalorderbasketfieldlite1
SW10041;PILLOW TALK;Geburtsjahr:
SW10048;LINE HUNTER;Geburtsjahr:
```

## 6. Befüllen der Felder über den CSV-Import (neues Import/Export Advanced - Modul)

In dem Fall, dass Sie noch das **neue** Import/Export – Modul von Shopware verwenden (Menüpunkt „Inhalte“ → „**Import/Export Advanced**“), werden die Spalten der zusätzlichen Felder nicht automatisch mit exportiert. Um die Spalte(n) mit exportieren zu lassen, müssen Sie in Ihrem ausgewählten Profil die Spalte(n) hinzufügen, indem Sie unter dem Tab „**Profil**“ das Profil auswählen, im dargestellten „Navigationsbaum“ den Knoten „Root“ → „articles“ → „article“ anklicken und anschließend die Schaltfläche „**Neues Attribut**“ betätigen. In der sich nun öffnenden Eingabemaske können Sie den **Knoten-Namen** eingeben, beispielsweise **attributeScha1Labeladditionalorderbasketfieldlite1**, und müssen im Anschluss bei „Shopware-Spalte“ die Spalte der Beschriftung des ersten Feldes auswählen, beispielsweise „**attributeScha1Labeladditionalorderbasketfieldlite1**“. Durch das Betätigen der Schaltfläche „Speichern“ wird die neue Spalte bei Ihrem Profil ergänzt.

Wenn Sie nun unter dem Tab „**Import/Export Manager**“ und „**Export**“ den Export Ihres Profils starten, werden Ihnen die zusätzliche(n) Spalte(n) am Anfang der CSV-Datei ausgegeben.

Die Spalten am Beispiel des ersten Feldes sind dann bei folgenden Feldern zu finden:

- *Feld 1 aktiv:* attributeScha1Hasadditionalorderbasketfieldlite1
- *Feld 1 Typ:* attributeScha1Typeadditionalorderbasketfieldlite1
- *Feld 1 Bedingung:* attributeScha1Conditionadditionalorderbasketfieldlite1
- *Feld 1 Beschriftung:* attributeScha1Labeladditionalorderbasketfieldlite1
- *Feld 1 Starttermin:* attributeScha1Datefieldstartlite1
- *Feld 1 Endtermin:* attributeScha1Datefieldendlite1
- *Feld 1 auszuschließende Tage:* attributeScha1Datefieldexcludeddayslite1
- *Feld 1 Pflichtfeld:* attributeScha1Requiredfieldlite1
- *Zusammenfassungsverregel:* attributeScha1Hassplittingorderslite .

## 7. Das Code-Schnipsel für die Bestellbestätigungsseite (finish)

Um die Auswahl und die Eingaben bei den zusätzlichen Feldern dem Kunden auf der Bestellbestätigungsseite (finish) noch einmal anzuzeigen, können Sie über die Variable **{*\$sBasketItem.attribute\_additionalorderbasketfieldlite1*}** auf die Auswahl und die Eingaben von Feld 1 zugreifen und diese an der gewünschten Stelle ausgeben lassen.

**Diese Ausgabemöglichkeit stehen Ihnen auch für *Feld 2* zur Verfügung.**

## 8. Das Code-Schnipsel für die Bestellbestätigungsemail (sORDER)

Den nachfolgenden Inhalt sollten Sie beispielsweise für *Feld 1* in die Vorlage der Bestellbestätigungsemail (sORDER) in der foreach – Schleife der Bestelldetails (foreach item=details key=position from=\$sOrderDetails) einfügen:

```
<td>{${details.attributes.scha1_additionalorderbasketfieldlite1}</td>
```

Diese Ausgabemöglichkeit stehen Ihnen auch für *Feld 2* zur Verfügung.

## 9. Das Code-Schnipsel für die Dokumente

Den nachfolgenden Inhalt sollten Sie beispielsweise für *Feld 1* in ein vom Bare – Theme abgeleitetes Dokument einfügen:

```
<td>{${position.attributes.scha1_additionalorderbasketfieldlite1}</td>
```

Beachten Sie hierbei, nur einen Block unterhalb von {block name="document\_index\_table\_each"} zu ergänzen, da sich diese in der foreach – Schleife der Bestelldetails befinden.

Diese Ausgabemöglichkeit stehen Ihnen auch für *Feld 2* zur Verfügung.

Beispielumsetzung für das Feld 1 und das Rechnungsdokument:

Erstellen Sie innerhalb Ihres eigenen Themes eine Datei mit dem Namen **index.tpl** in das Verzeichnis unter „themes/Frontend/IHR\_THEME/documents“. Folgenden Inhalt können Sie beispielsweise für die Datei hinterlegen:

```
{extends file="parent:documents/index.tpl"}
```

```
{block name="document_index_table_head_name"}
    {${smarty.block.parent}}
    {block name="document_index_table_head_additionalorderbasketfieldlite1"}
        <td align="right" width="5%" class="head">
            <strong>{s name="DocumentIndexHeadAdditionalOrderBasketFieldLite1"}Auswahl{/s}</strong>
        </td>
    {/block}
{/block}
```

```
{block name="document_index_table_name"}
    {${smarty.block.parent}}
    {block name="document_index_table_additionalorderbasketfieldlite1"}
        <td align="right" width="5%" valign="top">
            {${position.attributes.scha1_additionalorderbasketfieldlite1}|nl2br}
        </td>
    {/block}
{/block}
```

Vergewissern Sie sich vorab, ob Sie unter dem Menüpunkt „Einstellungen“ -> „Grundeinstellungen“ -> „Shopeinstellungen“ -> „Shops“ -> Shop auswählen -> bei „Dokumenten-Template“ ihr aktives Theme ausgewählt haben. Leeren Sie anschließend den kompletten Shop Cache.

## 10. Erweiterte Code-Schnipsel für die Bestellbestätigungsemail (sORDER) und die Dokumente

Erweiterte Code-Schnipsel für die Bestellbestätigungsemail (sORDER):

(1). Ausgabe des Inhalts von „**Text vor dem Feld 1:**“, wenn das **Feld 1 bei einem ausgewählten Artikel aktiv ist** (andernfalls wird ein globaler Text ausgegeben):

```
<td>
    {if $details.additional_details.scha1_hasadditionalorderbasketfieldlite1}
        {$details.additional_details.scha1_labeladditionalorderbasketfieldlite1}
    {else}
        Mein globaler Text:
    {/if}
    {$details.attributes.scha1_additionalorderbasketfieldlite1}
</td>
```

Erweiterte Code-Schnipsel für die Dokumente:

(1). Ausgabe des Inhalts von „**Text vor dem Feld 1:**“, wenn das **Feld 1 bei einem ausgewählten Artikel aktiv ist** (andernfalls wird ein globaler Text ausgegeben):

```
{block name="document_index_table_head_name"}
    {$smarty.block.parent}
    {block name="document_index_table_head_additionalorderbasketfieldlite1"}
        <td align="right" width="5%" class="head">
            <strong>{s name="DocumentIndexHeadAdditionalOrderBasketFieldLite1"}Auswahl{/s}</strong>
        </td>
    {/block}
{/block}

{block name="document_index_table_name"}
    {$smarty.block.parent}
    {block name="document_index_table_additionalorderbasketfieldlite1"}
        <td align="right" width="5%" valign="top">
            {if $position.meta.scha1_hasadditionalorderbasketfieldlite1}
                {$position.meta.scha1_labeladditionalorderbasketfieldlite1}{else}{s name="DocumentTextLabelLite1"}Mein
                globaler Text:{/s}{/if} {$position.attributes.scha1_additionalorderbasketfieldlite1|nl2br}
            </td>
        {/block}
    {/block}
{/block}
```

## 11. Aufteilung von Mehrfachbestellungen des gleichen Artikels in mehrere Positionen

Innerhalb der Plugin-Konfiguration beim Punkt 2.15 können Sie festlegen, ob bei Mehrfachbestellungen des gleichen Artikels diese in mehrere Positionen aufgeteilt werden sollen, damit beim erneuten Hinzufügen des Artikels in den Warenkorb die Werte der Felder nicht wieder überschrieben werden. Sie können diese Option auch nur auf bestimmte Artikel begrenzen.

## 12. Verschiedene Zeichenfolgen für den Start- und Endtermin des Datumfeldes

Beim Start- und Endtermin des Datumfeldes haben Sie neben einem **festen Datum** die Möglichkeit, verschiedene Zeichenfolgen zu verwenden, um verschiedenste Konstellationen zu erreichen, beispielsweise:

- "+1d" für 1 Tag ab heute,
- "+1m" für 1 Monat ab heute,
- "+4w" für 4 Wochen ab heute,
- "+1y" für 1 Jahr ab heute.

Die Anführungszeichen dürfen Sie dabei nicht mit übernehmen.

## 13. Festlegung einer Maximalanzahl an einzugebenden Zeichen beim Eingabefeld

Sie können beim Feldtyp "**Eingabefeld**" bei der **Bedingung für den Feldtyp** eine Option für eine **Maximalanzahl an einzugebenden Zeichen** festlegen. Die Maximalanzahl muss dabei in das Eingabefeld "**Starttermin des Datumfeldes**" eingegeben werden.

Sie können diese beiden Einstellungen innerhalb der Artikel-Bearbeitungsmaske auch nur auf bestimmte Artikel begrenzen, bei denen Sie beispielsweise nur die Felder anzeigen lassen.

## 14. Beispielinhalt zur Erzeugung eines Auswahlfeldes

Möchten Sie beispielsweise **Feld 1** als ein **Auswahlfeld** mit den Farben "rot", "gelb", "blau" und "grün" anzeigen lassen, müssen Sie dazu beim Feld "**Feld 1 - Typ**" den Typ "**Auswahlfeld**" und beim Feld "**Feld 1 - Konfigurationsfeld 3**" (bspw. ausgeschlossene Tage, Optionen für das Auswahlfeld) folgenden Wert ohne Anführungs- und Leerzeichen hinterlegen: "**rot|gelb|blau|grün**".

## 15. Mehrsprachigkeit

Alle Beschriftungen, Meldungen und Texte können in den entsprechenden Textbausteinen, die im Punkt 3 aufgeführt sind, übersetzt und angepasst werden.

## 16. Problembehebungen

### 16.1 Die Textbausteine werden in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt

Falls die Textbausteine in der Textbausteinverwaltung nicht angezeigt werden, besuchen Sie einmal die Artikel-Detailseite und den Warenkorb, leeren Sie danach den kompletten Shop Cache und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an.

### 16.2 Die Beispiel-Beschriftungen im Frontend werden nicht geändert

Falls die Beispiel-Beschriftungen im Frontend nicht geändert wurden, überprüfen Sie bitte, ob Sie diese beim richtigen Sprachshop geändert haben. Sie sollten auch nach der Änderung eines Textbausteininhaltes den Cache des Shops und gegebenenfalls zusätzlich auch den Browser Cache leeren.

### 16.3 Das Feld wird in den Bestellpositionen der Listenansicht der Bestellungen nicht angezeigt

Vergewissern Sie sich, dass Sie die Option „Ja“ beim Punkt 2.12 „Feld 1 – in Listenansicht im Backend anzeigen“ ausgewählt haben. Leeren Sie gegebenenfalls den kompletten Shop Cache und melden Sie sich



im Backend neu an.

#### **16.4 Das Plugin lässt sich nicht installieren, es erscheint im Shopware Backend auch keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins (außer in einem Konsolenprogramm wie Firebug)**

In dem Fall, dass sich das Plugin nicht installieren lässt und auch keine Fehlermeldung beim Installieren des Plugins erscheint, können Sie vor der Installation des Plugins ein Konsolenprogramm (beispielsweise Firebug) öffnen und sich die entsprechende Fehlermeldung anzeigen lassen. Wenn die Fehlermeldung ähnlich dieser ist: „Ext.Error: You're trying to decode an invalid JSON String: `<br /> <b>Parse error</b>: syntax error, unexpected 'extends' (T_EXTENDS), expecting identifier (T_STRING) in <b>/var/cache/production_XXXXXXXXXX/doctrine/attributes/.php</b> on line <b>38</b><br/>“, müssen Sie folgende Aktion durchführen, um das Plugin installieren zu können: löschen Sie die Datei namens “.php“ (genau diese Bezeichnung, ohne die Anführungsstriche!) aus Ihrem aktiven Cache - Production - Ordner “var/cache/production_XXXXXXXXXX/doctrine/attributes/“, damit die Installation beziehungsweise das Update ohne Probleme durchlaufen kann. Leeren Sie im Anschluss den kompletten Shop Cache und melden Sie sich gegebenenfalls im Backend neu an. Im Anschluss sollte die Installation problemlos möglich sein.`

#### **16.5 Nach der Installation des Plugins lässt sich die Artikel-Detailseite nicht aufrufen, es erscheint ein 503 - Serverfehler**

In dem Fall, dass nach der Installation des Plugins sich die Artikel-Detailseite nicht mehr aufrufen lässt und ein 503-Serverfehler erscheint, ergänzen Sie bitte die **config.php – Datei** auf Ihrem Server um die Debug-Parameter von Shopware ([http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen\\_detail\\_1880.html?#Frontend\\_Error\\_Reporter](http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html?#Frontend_Error_Reporter)).

Im Anschluss sollte nun bei Ihnen über der 503-Servermeldung die richtige Fehlermeldung erscheinen, sollte diese ähnlich dieser aussehen: "Fatal error: Allowed memory size of 268435456 bytes exhausted (tried to allocate xxxxxxxx bytes)", liegt es daran, dass Ihr Hostingpaket nicht über den notwendigen Arbeitsspeicher (RAM) verfügt, der für die Darstellung des Plugins auf der Artikel-Detailseite benötigt wird. In diesem Fall sollten Sie den Arbeitsspeicher Ihres Hostingpakets erhöhen oder das Plugin nicht einsetzen.

Alternativ können Sie auch den möglichen Arbeitsspeicher in Ihrer **.htaccess - Datei** auf Ihrem Server beispielsweise auf 512 MB hochsetzen (dies wird aber nicht unbedingt empfohlen):

```
<IfModule mod_php5.c>
  php_value memory_limit 512M
</IfModule>
```

#### **16.6 Nach der Installation des Plugins lässt sich die Artikel-Detailseite nicht aufrufen, es erscheint ein 503 - Serverfehler**

In dem Fall, dass nach der Installation des Plugins sich die Artikel-Detailseite nicht mehr aufrufen lässt und ein 503-Serverfehler erscheint, ergänzen Sie bitte die **config.php – Datei** auf Ihrem Server um die Debug-Parameter von Shopware ([http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen\\_detail\\_1880.html?#Frontend\\_Error\\_Reporter](http://community.shopware.com/Fehlermeldungen-in-Shopware-debuggen_detail_1880.html?#Frontend_Error_Reporter)).


Im Anschluss sollte nun bei Ihnen über der 503-Servermeldung die richtige Fehlermeldung erscheinen, sollte diese ähnlich dieser aussehen: "Maximum execution time of 30 seconds exceeded in /engine/Library/Smarty/sysplugins/smarty\_internal\_templatelexer.php on line 462", liegt es daran, dass die Maximalausführungszeit von 30 Sekunden zur Generierung der Templates der Artikel - Detailseite erreicht beziehungsweise überschritten wurde (beispielsweise wenn die Artikel - Detailseite durch viele weitere Plugins erweitert und ergänzt wurde). In diesem Fall sollten Sie die Maximalausführungszeit in Ihrer **.htaccess - Datei** auf Ihrem Server beispielsweise auf 120 Sekunden hochsetzen:

```
<IfModule mod_php5.c>
  php_value max_execution_time 120
</IfModule>
```



## 16.7 Die Werte der Felder werden nicht in den Warenkorb übertragen

Zum Übertragen der Werte der zusätzlichen Felder in den Warenkorb wird der **OffCanvas - Warenkorb** ("Einstellungen" -> "Theme Manager" -> aktives Theme auswählen -> Schaltfläche "Theme konfigurieren" anklicken -> Tab "Konfiguration" -> Checkboxfeld bei "OffCanvas Warenkorb" anwählen -> Schaltfläche "Speichern" anklicken) benötigt, **der OffCanvas - Warenkorb muss beim Einsatz des Plugins also aktiv sein.**



## 16.8 Die Werte der Felder werden vom Warenkorb nicht in die Bestellung und somit in das Shopware Backend übertragen

In dem Fall, dass die Werte der Felder im Warenkorb angezeigt werden, aber in die spätere Bestellung nicht mit übernommen werden (und somit nicht im Shopware Backend angezeigt werden), sollten Sie bei Variantenartikeln einmal Ihre **Optionennamen** in der Datenbanktabelle „**s\_article\_configurator\_options**“ überprüfen, ob die Optionennamen am Anfang und am Ende **keine Leerzeichen** enthalten.

Aufgrund von überflüssigen Leerzeichen am Anfang oder am Ende eines Optionennamens kann es bei vereinzelt Shopware – Versionen durch einen Shopware - Bug dazu kommen, das dadurch in der Warenkorb - Tabelle "**s\_order\_basket**" beispielsweise der Wert "WINDSTOPPER MÜTZE WARM Schwarz / Rot" (**hinter WINDSTOPPER MÜTZE WARM sind zwei Leerzeichen**) abgespeichert wird, in der Bestellungstabelle "**s\_order\_details**" aber nur "WINDSTOPPER MÜTZE WARM Schwarz / Rot" (**hinter WINDSTOPPER MÜTZE WARM ist nur ein Leerzeichen**). Dadurch, dass diese beiden Werte nicht gleich sind (wegen dem einem Leerzeichen zuviel in der Warenkorb - Tabelle), kann das System auch die Werte nicht korrekt übertragen. Ein Neugenerieren der Varianten hat dabei auch keinen Effekt, solange es überflüssige Leerzeichen am Anfang oder am Ende eines Optionennamens gibt. Die überflüssigen Leerzeichen lassen sich aber in der oben genannten Datenbanktabelle problemlos entfernen. Nach der Entfernung der überflüssigen Leerzeichen sollten Sie den **kompletten** Shop Cache (also inklusive Theme- und Backend-Cache) leeren.

## **17. Kontakt zum Hersteller**

Bei Fragen, Kritik oder Anregungen können Sie mit uns folgendermaßen Kontakt aufnehmen:

scharfe media GmbH  
Freiberger Straße 114  
01159 Dresden

Tel.: +49 (0) 351 4244 7022

E-Mail: [shopware@scharfe-media.de](mailto:shopware@scharfe-media.de)